



wurster 
Ideen in Blech

Overzicht standaard doorgeefsystemen WURSTER

Walter Wurster veiligheidstechniek
voor veilige overdracht van geld,
documenten en goederen.

V2015

SECURITY TOOLS bvba
Industriepark E17/3 (ICL-bedrijvencentrum)
Mosten 13
B-9160 Lokeren - België
T +32 (0)9 395 20 35
F +32 (0)9 395 20 21
Email info@wurster.be
Website : <http://www.wurster.be>



wurster
sicherheitstechnik 

www.wurster.be

Model 12



Vaste geldkom in kogelwerende klasse FB4 - voor doorgave van documenten tot A4-formaat en geldrollen met een hoogte van 30mm. Ook optioneel verkrijgbaar in zwaardere kogelwerende FB6 & FB7-uitvoering.

Uitvoering:

Omranding in 1mm geborsteld RVS. Kom zwartbruin gelakt.


Buitenmaten :

Breedte 416mm / Diepte 354mm / Hoogte 53mm (FB4)

Doorgeefmaat :

Breedte 335mm / Hoogte 30mm

Model 10 & 11



Vaste geldkom voor doorgave van documenten tot A4-formaat (model 11) en A3-formaat (model 10) en geldrollen met een hoogte van 30mm.

Uitvoering:

Omranding in 2mm geborsteld RVS. Kom zwartbruin gelakt.

Buitenmaten :

Model 10 (A3-formaat)

Breedte : 450mm / Diepte 600mm / Hoogte 42mm

Model 10 is verkrijgbaar in symmetrische en asymmetrische uitvoering.

Model 11 (A4-formaat)

Breedte 320mm / Diepte 480mm / Hoogte 42mm

Doorgeefmaat :

Model 10 : Breedte 335mm / Hoogte 30mm

Model 11 : Breedte 240mm / Hoogte 30mm

Model 20



Schuivende pendel-doorgeeflade in kogelwerende klasse FB4 - voor doorgave met de bovenste schuif van documenten tot A4-formaat en geldrollen met een hoogte van 30mm en met de onderste schuif kleine pakjes tot 100mm hoogte

Vergrendeling : automatisch in beide eindstanden

Uitvoering:

Omranding in 2mm stevig geborsteld RVS. Bewegende harde zwartbruin gelakte schuiven in pendelwerking. Behuizing uit zwartbruin gelakt staal.

Buitenmaten :

Breedte 450mm / Diepte 600mm / Hoogte 174mm

Doorgeefmaat :

Bovenste lade : Breedte 335mm / Hoogte 30mm

Onderste lade : Breedte 370mm / Diepte 305mm / H100mm

Model 30



Schuivende doorgeeflade - optioneel verkrijgbaar in kogelwerende klasse FB4 - voor doorgave van documenten tot A4-formaat en geldrollen met een hoogte van 30mm.

Vergrendeling : automatisch in beide eindstanden

Uitvoering:

Omranding in 2mm stevig geborsteld RVS. Bewegende harde zwartbruin gelakte schuif. Behuizing uit zwartbruin gelakt staal.

Buitenmaten :

Breedte 450mm / Diepte 600mm / Hoogte 63 (*71) mm

(* = FB4)

Doorgeefmaat :

Breedte 335mm / Hoogte 30mm

Draailades voor ticketverkoop

Model 501



Draailade voor snelle doorgave van geld, tickets, ingangskarten met een hoogte van maximaal 30 mm.

Uitvoering:

Afdeekplaat in 1.5mm geborsteld RVS. Kom zwartbruin gelakt.

Buitenmaten :

Breedte : 450mm / Diepte : 450mm / Hoogte : 120 mm

Doorgeefmaat :

Hoogte : 30mm

Compact inbouw balieraam

Model 7005



Compact balieraam bedoeld als noodbalie voor inbouw in deurblad of wand. Uitgevoerd met opklapbare geldkom model 5 in klasse FB4 en beglazing FB4 NS. De kader in RVS is volledig openingsomvattend uitgevoerd.



Buitenmaten :

Breedte 467mm / Diepte 762


Muurdikte/deurbladdikte : 53, 60 of 70mm

Opening in deurblad of muur :

Breedte 335mm / Hoogte 30mm



Model 51.01



Inbouwklare gevellade. Lade rijdt 400mm uit. Optioneel verkrijgbaar met elektrische aandrijving. (Model 51.01E). Geleverd met full-duplex intercomsysteem Public III.

Vergrendeling: automatisch in de gesloten eindstand.

Uitvoering: voorpaneel, lade en deksel zijn gemaakt van geborsteld roestvrij staal RVS. Behuizing uit zwartbruin gelakte staalplaat.

Buitenmaten :

Voorplaat: Breedte 670mm x Hoogte 220mm x diepte 28mm
Breedte behuizing: 450mm / *Diepte* 610mm / *Hoogte* 143mm

Doorgeefmaat : B315mm x D260mm x H100mm

Model 53.01



Inbouwklare compacte gevellade voor de doorgave van documenten tot maximaal A4, met een maximale hoogte van 38mm. Geleverd met full-duplex intercomsysteem Public III.

Vergrendeling: automatisch in de gesloten eindstand.

Uitvoering: voorpaneel, lade en deksel zijn gemaakt van geborsteld roestvrij staal RVS. Behuizing uit zwartbruin gelakte staalplaat.

Buitenmaten :

Voorplaat: Breedte 670mm x Hoogte 130mm x diepte 28mm
Breedte behuizing: 420mm / *Diepte* 372mm / *Hoogte* 63mm

Doorgeefmaat : B320mm x D215mm x H38mm
Lade rijdt 220mm uit.

Optioneel leverbaar in brandwerende uitvoering.

Model 53.01H



Inbouwklare diepe gevellade voor de doorgave van documenten en kleine pakjes, met een maximale hoogte van 120mm. Geleverd met full-duplex intercomsysteem Public III.

Vergrendeling: automatisch in de gesloten eindstand.

Uitvoering: voorpaneel, lade en deksel zijn gemaakt van geborsteld roestvrij staal RVS. Behuizing uit zwartbruin gelakte staalplaat.

Buitenmaten :

Voorplaat: Breedte 596mm x Hoogte 240mm x diepte 36mm
Breedte behuizing: 449mm / *Diepte* 577mm / *Hoogte* 168mm
Lade rijdt 302mm uit.

Doorgeefmaat : B320mm x D348mm x H120mm

Optioneel leverbaar in brandwerende uitvoering.

Model 52.A



Grote gevellade, speciaal ontwikkeld voor apotheken. Geleverd met full-duplex intercomsysteem Public III.

Vergrendeling: automatisch in de gesloten eindstand.

Uitvoering: voorpaneel, lade en deksel zijn gemaakt van geborsteld roestvrij staal RVS. Behuizing uit zwartbruin gelakte staalplaat.

Buitenmaten :

Voorplaat: Breedte 980mm x Hoogte 530mm x diepte 28mm
Breedte behuizing: 550mm / *Diepte* 524mm / *Hoogte* 318mm

Doorgeefmaat : B363mm x D530mm x H300mm
Lade rijdt 400mm uit.

Model 100



Materiaalsluis met schuifdeuren in saswerking voor de veilige doorgave van koffers, pakketten, materiaalkisten, enz. Optioneel verkrijgbaar in elektrisch gemotoriseerde versie.

Vergrendeling: schuifdeuren in saswerking

Uitvoering: staal

Buitenmaten :

Breedte 1000mm x Hoogte 850mm x diepte 650mm

Doorgeefmaat : B400mm x D540mm x H700mm

Optioneel leverbaar kogelwerend klasse FB6

Model 105



Materiaalsluis met draaideuren in saswerking voor de veilige doorgave van koffers, pakketten, materiaalkisten, enz.

Vergrendeling: schuifdeuren in saswerking

Uitvoering: staal

Buitenmaten :

Breedte 650mm x Hoogte 650mm x diepte 650mm

Doorgeefmaat : B442mm x D555mm x H535mm

Ook verkrijgbaar als model 106 zonder bodem voor gebruik met verrijdbare karren.

Loketraam model 7020



Loketraam model 7053



Inbouwklaar loketraam met doorgeef-pendellade model 20 voor de doorgave van documenten A4 tot hoogte 30mm en kleine pakjes tot hoogte 100mm.

Geleverd met full-duplex intercomsysteem Public III.

Vergrendeling: automatisch in de gesloten eindstand.

Uitvoering: uitgevoerd in geborsteld roestvrij staal RVS.

Buitenmaten :

Breedte 1140mm x Hoogte 1325mm x diepte 650mm

Doorgeefmaat : B370mm x D310mm x H100mm

Optioneel leverbaar in brandwerende uitvoering.

Inbouwklaar loketraam met gevellade model 53 voor de doorgave van documenten A4 tot hoogte 38mm. Geleverd met full-duplex intercomsysteem Public III.

Vergrendeling: automatisch in de gesloten eindstand.

Uitvoering: uitgevoerd in geborsteld roestvrij staal RVS.

Buitenmaten :

Breedte 1000mm x Hoogte 1275mm x diepte 550mm

Doorgeefmaat : B320mm x D215mm x H38mm

Optioneel leverbaar in brandwerende uitvoering.

Maatwerk loketramen

WURSTER beschikt over een ultra modern machinepark voor metaalbewerking, ingenieurs, tekenaars en meer dan 50 competente medewerkers die alle maatwerk in doorgeefsystemen aankunnen. Indien u een speciale toepassing hebt, dan kan u ons altijd contacteren op info@wurster.be voor meer informatie.



SECURITY TOOLS bvba

Industriepark E17/3 - Mosten 13 - B-9160 Lokeren

T +32 (0)9 395 20 35 F +32 (0)9 395 20 21 Email info@wurster.be

Compleetsysteem model 7120



Compleetsysteem bestaande uit loketraam, balietablet met doorgeef-pendellade model 20 voor de doorgave van documenten A4 tot hoogte 30mm en kleine pakjes tot hoogte 100mm en een materiaalsluis model 100.
Geleverd met full-duplex intercomsysteem Public III.

Vergrendeling:

- doorgeeflade automatisch in de gesloten eindstand
- deuren van de materiaalsluis openen met saswerking

Uitvoering: uitgevoerd in geborsteld roestvrij staal RVS.

Buitenmaten :

Breedte 1140mm x Hoogte 2015mm x diepte 650mm

Doorgeefmaat pendellade :

Lade 1 : B335mm x H30mm

Lade 2 : B370mm x H100mm x D310mm

Materiaalsluis : B400mm x D310mm x H700mm

Optioneel leverbaar in brandwerende F90 uitvoering.

Loketraam model 7520



Compleetsysteem bestaande uit loketraam, balietablet met doorgeef-pendellade model 20 voor de doorgave van documenten A4 tot hoogte 30mm en kleine pakjes tot hoogte 100mm en een materiaalsluis model 105 met draaideuren.
Geleverd met full-duplex intercomsysteem Public III.

Vergrendeling:

- doorgeeflade automatisch in de gesloten eindstand
- deuren van de materiaalsluis openen met saswerking

Uitvoering: uitgevoerd in geborsteld roestvrij staal RVS.

Buitenmaten :

Breedte 790mm x Hoogte 2015mm x diepte 650mm

Doorgeefmaat pendellade :

Lade 1 : B335mm x H30mm

Lade 2 : B370mm x H100mm x D310mm

Materiaalsluis : B442mm x D555mm x H535mm

Optioneel leverbaar in brandwerende F90 uitvoering.

Vaste geldkommen in FB6 en FB7



Model 12-FB6 & Model 12-FB7

Doorgeeflades in FB7



Model 22

Gevellades in FB6



Model 63.01

Model 63.01H

Gevellades in FB7



Model 54.01

Loketramen in FB6





HIGH SECURITY Model 7063-FB6

Loketramen in FB7



HIGH SECURITY Model 7064-FB7

Klasse DIN EN 1522	Geweer	Munitie	Snelheid	Afstand
FB6		Cal 7.62x51 FMJ/SC	830 m/s	10 m
FB7		Cal 7.62x51 Armour Piercing	820 m/s	10 m